

Gepresenteerde producten in deze catalogus zijn in bepaalde regio's mogelijk niet beschikbaar. Alle schermafbelingen in de catalogus zijn gefingeerd.
Getoonde iPods, iPhones, SD-kaarten, USB-geheugenapparaten, CD's of andere accessoires in deze catalogus worden niet meegeleverd en moeten afzonderlijk worden aangeschaft.

'Made for iPod' en 'Made for iPhone' beteken dat een elektronische accessoire specifiek is ontworpen voor verbinding met respectievelijk een iPod of iPhone, en dat deze voldoet aan de prestatienormen van Apple zoals gecertificeerd door de ontwikkelaar. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat, noch voor de naleving van veiligheids- en reguleringsnormen.
Het gebruik van het Apple CarPlay-beeldmerk betekent dat de gebruikersinterface van een voertuig voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit voertuig, noch voor de naleving van veiligheids- en reguleringsnormen. NB Gebruik van dit product in combinatie met iPhone, iPod of iPad kan van invloed zijn op de draadloze prestaties.
Apple, iPad, iPhone, iPod en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en in andere landen.
Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc. Lightning is een handelsmerk van Apple Inc.

Google Maps is een handelsmerk van Google LLC.
Google, Android, Google Play, Android Auto en andere verwante merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
Het Garmin-logo is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen en gedeponeerd in één of meerdere landen.
ecoRoute™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen.
Waze en het logo van Waze zijn gedeponeerde handelsmerken van Google LLC.
Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een kwaliteitsmerk van de Wi-Fi Alliance.
DivX®, DivX® Certified en bijbehorende beeldmerken zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.
De SD-, SDHC- en microSD-beeldmerken zijn handelsmerken van de SD Card Association.
Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc.
De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-beeldmerk zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
MHL, Mobile High-Definition Link en het MHL-beeldmerk zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de MHL, LLC.
Het logo 'Hi-Res Audio' is een gedeponeerd handelsmerk van Japan Audio Society.
SPOTIFY en het Spotify-logo zijn enkele van de gedeponeerde handelsmerken van Spotify AB.
DSD™ is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation.

Alle overige merken, productnamen, beeldmerken of handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke rechthebbenden.

*1 In bepaalde landen is de service van Apple CarPlay mogelijk niet beschikbaar.

Zie: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay> voor meer informatie

*2 In bepaalde landen is de service van Android Auto mogelijk niet beschikbaar.

Zie: <http://www.android.com/auto/> voor meer informatie

*3 Ga naar: www2.jvckenwood.com/cs/ce/ipod voor uitgebreide informatie over de compatibiliteit per versie van iPod/iPhone

*4 Ga naar: www2.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php voor uitgebreide informatie over de compatibiliteit per mobiele telefoon

*5 Ga naar: www2.jvckenwood.com/cs/ce/audiofile voor uitgebreide informatie over de compatibiliteit per medium

Het beleid van JVCKENWOOD Corporation is gericht op aanhoudende vooruitgang ten aanzien van technische ontwikkelingen.

De informatie in deze catalogus en specificaties kunnen daarom zonder kennisgeving worden gewijzigd.

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC Uithoorn
Nederland

E-mail: info@nl.jvckenwood.com

www.kenwood.nl

JVCKENWOOD Belgium N.V.

Leuvensesteenweg 248 J, 1800 Vilvoorde
België

E-mail: info@be.jvckenwood.com

www.kenwood.be

KENWOOD

ENTERTAINMENT IN DE AUTO
2019



Overtreft elke verwachting



MULTIMEDIA — 04

- 4... Navigatie
- 8... Digital Multimedia Receivers
- 9... DVD Monitor Receivers



DASHBOARD CAMERA — 11

- 11... Dashboardcamera



RECEIVERS — 12

- 12... DAB/iPod/USB
- 14... 2DIN Receivers
- 16... Digital Media Receivers

Louter verbinding maken is niet genoeg. We maken het voor u gemakkelijker, veiliger en aangener om onderweg verbinding te maken met de wijdere wereld van entertainment. Onze systemen zijn geschikt voor Android Auto en Apple CarPlay en integreren uw smartphone in onze in-car entertainment-systemen, zodat u probleemloos toegang hebt tot uw populaire apps. Via het contrastrijke en heldere, hoge defintie scherm en het nieuwe capacitieve aanraakscherm kunt u alle functies van uw smartphone veiliger, gemakkelijker en met haarscherp beeld gebruiken. Hoge resolutie audio met een groter frequentiebereik en veel meer subtiële details zorgen voor een rijker en meeslepender geluid. En dit alles kan in meer auto's dan ooit tevoren worden geïnstalleerd, dankzij de innovatieve korte behuizing. Met in-car entertainmentsystemen die veel meer mogelijkheden bieden dan connectiviteit alleen, overtreft KENWOOD al uw verwachtingen.



MARINE — 17

17... Marine-systemen



VERSTERKERS — 18

18... Versterkersystemen



LUIDSPREKERS — 19

19... Subwoofers

20... X-serie

20... PS-serie

21... E-serie

21... S-serie




MULTIMEDIA

MEER CONTACTMOGELIJKHEDEN

APPLE CARPLAY™



Apple CarPlay is een veiligere manier om uw iPhone in de auto te gebruiken. Praat simpelweg met Siri of gebruik het aanraakscherm om via Apple Maps routebeschrijvingen te ontvangen, telefoongesprekken te voeren, uw voicemail te beluisteren, tekstberichten of WhatsApp berichten te beluisteren/versturen of naar muziek te luisteren, terwijl u ondertussen op de weg kunt blijven letten. Met de nieuwste iOS-versie (iOS 12.0 en hoger) worden navigatie-apps van andere leveranciers, zoals Google Maps™ en Waze™, ook ondersteund. De nieuwe KENWOOD Wi-Fi-receivers* ondersteunen Apple CarPlay nu draadloos (compatibele telefoon vereist). *Uitsluitend geselecteerde modellen



Home



Telefoon



Apple Maps




Muziek

ANDROID AUTO™




Android Auto is volledig ontworpen vanuit het oogpunt van maximale veiligheid en zorgt dat afleidingen tot een minimum worden beperkt en u op de weg kunt blijven letten. De multimedia receivers* van KENWOOD combineren een eenvoudig te bedienen interface met een groot aanraakscherm en een superieure geluidskwaliteit, en zorgen zo voor een perfecte tijd in de auto. Met de nieuwste ANDROID OS-versie (PIE en hoger) worden ook Google Maps™ en Waze™ ondersteund. (compatibele telefoon vereist). *Uitsluitend geselecteerde modellen



Overzicht



Navigatie



Meldingen




Muziek



Dit LCD-scherm biedt levendige kleuren, een rijk contrast en haarscherpe beelden. Met een splinternieuw elektrostatisch capaciteef aanraakscherm, een HD LCD-scherm met hoge luminantie, achtergrondverlichting met witte LED's en een

grote kijkhoek.
WVGA-display



DNX9190DABS



6,8" HD Navigatie DVD Receiver met ingebouwde DAB-radio en draadloze CarPlay



CAPACITIVE TOUCH PANEL	3 YEARS FREE MAP Update	DUAL PHONE CONNECTION	MUSIC MIX x5	DUAL USB	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines	LANE ASSIST	THREE CAMERA INPUTS	DASH CAM READY	PHOTO-REAL JUNCTION VIEW	MULTI WIDGET	Hi-Res AUDIO
3D TERRAIN VIEW	WIRELESS MIRRORING	REMOTE APP	PHOTO-REAL JUNCTION VIEW	GARMIN	INRIX	2 YEAR WARRANTY	WiFi CERTIFIED	dab+	HDMI	Bluetooth	SD	Made for iPhone iPod	Spotify



DNX7190DABS



7,0" WVGA Navigatie DVD Receiver met ingebouwde DAB-radio




CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	3 YEARS FREE MAP Update	DUAL PHONE CONNECTION	MUSIC MIX x5	DUAL USB	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines	LANE ASSIST	THREE CAMERA INPUTS	DASH CAM READY	MULTI WIDGET	REMOTE APP
GARMIN	INRIX	2 YEAR WARRANTY	dab+	HDMI	Bluetooth	SD	Made for iPhone iPod	Spotify	Hi-Res AUDIO			

GARMIN 3D TERRAIN VIEW



Met de Garmin 3D Terrain View worden levensechte kaartcontouren weergegeven op een laag zoomniveau, zodat u een realistisch beeld hebt van het terrein in beschikbare gedeelten. Voorheen zagen gebruikers uitsluitend de stijging en gradatie in tekst op een platte kaart. Nu ziet u het echte perspectief in 3D! Op de kaart worden de bochten in realtime weergegeven.

* Alleen DNX9190DABS



AUDIO MET HOGE RESOLUTIE



Audio met hoge resolutie is hoogwaardig geluid dat de CD-norm overtreft. Alle details van uw favoriete muziek komen schitterend tot hun recht. Met ultrahoge en lage frequenties wordt u meegevoerd in een rijke en hoogwaardige sonische wereld.

* Het product met dit logo voldoet aan de Hi-Res Audio-norm zoals gedefinieerd door de Japan Audio Society. Het logo wordt gebruikt onder licentie van de Japan Audio Society.



DNX5190DABS

android auto

6,8" WVGA Navigatie DVD Receiver met ingebouwde DAB-radio

3 LIJNUITGANGEN
4V

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GARMIN INRIX 2 YEAR WARRANTY dab+ HDMI BLUETOOTH SD CARBON FIBER Made for iPhone | iPod Spotify Hi-Res AUDIO



DNR4190DABS

6,2" WVGA Navigatie Multimedia Receiver met ingebouwde DAB-radio

3 LIJNUITGANGEN
4V

GARMIN INRIX 2 YEAR WARRANTY dab+ HDMI BLUETOOTH MICRO SD Made for iPhone | iPod Spotify Hi-Res AUDIO



DNR3190BTS

6,2" WVGA Navigatie Multimedia Receiver met ingebouwde Bluetooth

3 LIJNUITGANGEN
4V

GARMIN INRIX 2 YEAR WARRANTY HDMI BLUETOOTH MICRO SD Made for iPhone | iPod Spotify Hi-Res AUDIO

Aanpasbaar scherm voor meerdere widgets



U kunt het beginscherm aanpassen door vier widgets te kiezen. Afhankelijk van het model kunnen deze widgets een albumafbeelding zijn van het afgespeelde nummer, een klok, kompas, fotolijstje, visualizer, het weer, afwisselende widgets, Garmin-navigatie, en nog veel meer.





DNX518VDABS



7,0" WVGA Navigatie DVD Receiver met ingebouwde DAB-radio voor VW, Skoda & Seat

3 LIJNUITGANGEN
4V



DNX451RVS



6,2" WVGA Vrachtwagen/Camper Navigatie DVD Receiver met ingebouwde DAB-radio

3 LIJNUITGANGEN
4V



WEGWIJS MET GARMIN

GARMIN Kenwood navigatiesystemen leiden u niet alleen naar uw bestemming, maar maken het ook eenvoudig om informatie op te zoeken. Ze zijn uitgerust met de allernieuwste technologieën (ondersteund door Garmin). De systemen bieden u een betrouwbare navigatie met een gedetailleerde, goed leesbare kaartweergave met een scala aan weergaveopties, zoals Photo Real Junction View (fotoweergave van het knooppunt) en Lane Assist (rijbaanassistent). Druk gewoon op de knop "Waarheen?" om uw systeem te laten zoeken (keuze uit verschillende zoekmodi) naar uw bestemming. Kenwood navigatiesystemen bevatten

INRIX TRAFFIC



Maak 2 jaar gratis gebruik van de INRIX Traffic. Dit is een verkeers-, navigatie- en parkeer-app om je reisroute gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat je zo snel en veilig mogelijk je reisdoel bereikt. Belangrijke functies: Automatische herberekening van de route als de omstandigheden tijdens je rit veranderen, vinden van info over prijzen en beschikbaarheid van parkeerplaatsen in uw buurt, vinden van info over brandstofprijzen in uw buurt, actuele weerinformatie en meer.

3 CAMERA-INGANGEN



Om nog slimmer, gemakkelijker, flexibeler en veiliger te rijden, zijn de receivers voorzien van 3 camera-ingangen. Met 3 camera-ingangen kunt u een camera aan de voorzijde, een KENWOOD dashboardcamera (DRV-N520 afzonderlijk verkocht), en een camera aan de achterzijde aansluiten. De 3 camera-ingangen ondersteunen ook diverse andere configuraties, zoals de aansluiting van 2 dodehoekcamera's en een achteruitrijcamera. Met de bedieningselementen op het scherm en met de hand bediende schakelaars kan van camera worden gewisseld.





DMX8019DABS

android auto

7,0" WVGA Digital Multimedia Receiver met ingebouwde DAB-radio en draadloze CarPlay

3 LIJNUITGANGEN
5V



DMX7018DABS/BTS*

android auto

6,8" WVGA Digital Multimedia Receiver met ingebouwde DAB-radio

2 LIJNUITGANGEN + SW
4V

* DAB+ uitsluitend voor DMX7018DABS.

DRAADLOOS SPIEGELN VOOR ANDROID*



Met 'Draadloos spiegelen voor Android' kunt u probleemloos de apps van een daartoe geschikte Android smartphone draadloos (via Wifi), op een geschikt KENWOOD scherm als een spiegelbeeld weergeven en bedienen.





DMX125DAB

6,8" WVGA Digital Multimedia Receiver met ingebouwde DAB-radio

2 LIJNUITGANGEN + SW
2V



DMX120BT

6,8" WVGA Digital Multimedia Receiver met ingebouwde Bluetooth

2 LIJNUITGANGEN + SW
2V



KORTE BEHUIZING




Met de gereduceerde inbouwdiepte van deze multimediasystemen en autoradio's is de installatie meer dan ooit tevoren veel gemakkelijker uit te voeren en neemt het aantal potentiële voertuigen toe.

SPIEGELEN VIA USB VOOR ANDROID



Sluit uw compatibele Android-smartphone via USB aan om zijn scherm te spiegelen op uw KENWOOD scherm. Koppel beiden via Bluetooth en u kunt uw Android-apps bedienen op het aanraakscherm van uw KENWOOD receiver.





DDX8016DABS



6.2" WVGA DVD Receiver met ingebouwde DAB-radio

3 LIJNUITGANGEN
4V



DDX4019DAB / BT*

6.2" WVGA DVD Receiver met ingebouwde DAB-radio

3 LIJNUITGANGEN
4V



* DAB+ uitsluitend voor DDX4019DAB

PARKEERASSISTENT



Richtlijnen voor parkeren

De richtlijnen voor parkeren worden weergegeven op elk standaard achteruitrijcamerabeeld, waardoor parkeren veiliger en gemakkelijker wordt.



GELUIDSKWALITEIT



Digitale tijdafstemming

De geluidssignalen uit de diverse luidsprekers in uw auto worden zodanig op elkaar afgestemd dat ze op precies hetzelfde moment in uw oor arriveren.



13-band EQ

De equalizer met 13 banden maakt nauwgezette audioafstelling mogelijk voor optimale aansluiting bij uw smaak en luisteromgeving.





DRV-830

Dashboardcamera



DRV-N520

Dashboardcamera, geschikt voor KENWOOD multimedia modellen met 'DashCam Link' functie.



DASH CAM READY



DRV-410

Dashboardcamera



DRV-330

Dashboardcamera



CMOS-320

Universele multi-view camera



CMOS-230

Universele achteruitrijcamera

2-WEGNAVIGATIEKOPPELING

DASH CAM READY

Door geschikt KENWOOD multimedia toestel te koppelen met de DRV-N520 dashboardcamera, biedt KENWOOD u een overvloed aan extra functies.



Aanraakbediening

Opgenomen verkeersvideo's kunnen op het grote scherm worden weergegeven en worden geregeld via het aanraakscherm.



Opnemen en foto's maken



Af speelbediening



Combinatiescherm (P in P)



Dashcam-instellingen

GPS-functie

Door koppeling met een geschikt KENWOOD toestel wordt die zijn actuele GPS informatie verzonden naar de DRV-N520 en mee opgeslagen bij de videodata van de DRV-N520.



Veiligheidsalarm

De DRV-N520 is voorzien van een veiligheidsalarmfunctie. Gevaarlijke situaties, zoals het onbedoeld verlaten van de rijbaan of risico op botsing, worden gedetecteerd. Er klinkt een pieptoon en op de hoofdeenheid verschijnt een waarschuwing.



Onbedoeld rijbaan verlaten



Risico op botsing




Te laat optrekken

DASHBOARDCAMERA

Opnamen met 3 megapixel

Opnamen met 3 megapixel bieden hogere resolutie dan Full HD (1920 x 1080). HD-opnamen met 3 megapixel bieden heldere videobeelden, zelfs tijdens het rijden.

* Wanneer de HDR-functie is ingeschakeld, worden video-opnamen gemaakt met 2 megapixel.




HDR voor achtergrondverlichting

Dankzij HDR-technologie (High Dynamic Range) kunnen de DRV-N520, DRV-830 en de DRV-410 video opnemen op donkere en lichte locaties, zonder overbelichte of onderbelichte beelden.



Ingebouwde G-Sensor

Wanneer de G-Sensor een plotselinge beweging detecteert, worden de opnamen in de DRV-N520, DRV-830, DRV410 en DRV330 automatisch opgeslagen en vergrendeld om te voorkomen dat ze worden verwijderd. De geïntegreerde 3-assige sensor registreert de G-kracht die de richting en de kracht van de mogelijke botsing weergeeft.




Veiligheid

Schakel veiligheids- en waarschuwingsfuncties in om frontale botsingen te voorkomen. Zo krijgt u bijvoorbeeld een waarschuwing als u onbedoeld uw rijbaan verlaat.

Waarschuwing bij risico op botsing



Waarschuwing bij te laat optrekken



RECEIVERS

SMARTPHONECONNECTIVITEIT



Snel opladen van Android-apparaten

Laad uw compatibele Android-smartphone snel op via de USB-poort, tot maximaal 1,5 A.



Muziekmix met 5 toestellen

Tot 5 Bluetooth®-apparaten kunnen gelijktijdig op dit toestel worden gekoppeld. Geniet van een rijke, uiteenlopende muziekervaring van je vrienden en familie door ze te laten schakelen met hun Bluetooth-apparaten en hun muziekkeuze.



Draadloos bladeren door muziekbestanden (AVRCP 1.5)

Zoek en selecteer nummers uit uw muziekcollectie met behulp van een Bluetooth®-verbinding.

HFP 1.6 voor Bluetooth handsfree

Dankzij HFP 1.6-ondersteuning voor Bluetooth-modellen is helder en waarheidsgetrouw stemgeluid bij "breedbandspraak" mogelijk in een handsfree gesprek via Bluetooth.

* Beschikbaarheid van HFP 1.6 (breedbandspraak) is afhankelijk van de telefoon en de serviceprovider.




KDC-X7200DAB

DAB-radio/Bluetooth/iPod/USB/CD Receiver

3 LIJNUITGANGEN
4V

KDC-BT730DAB

DAB-radio/Bluetooth/iPod/USB/CD Receiver

2 LIJNUITGANGEN
2,5V

KDC-DAB400U

DAB-radio/iPod/USB/CD Receiver

1 LIJNUITGANG
2,5V

Dubbele telefoonaansluiting

Het is mogelijk twee telefoontoestellen aan te sluiten om altijd handsfree te zijn. Met één druk op de knop schakelt u tussen de twee telefoons.



Afstandsbediening-app

Met de afstandsbediening-app hebt u toegang tot de basisfuncties van de receiver en tot de instellingen om het geluid fijner af te stemmen, via de Bluetooth-verbinding van de gekoppelde telefoon (iPhone of Android).






KDC-X5200BT

Bluetooth / iPod / USB / CD Receiver

3 LIJNUITGANGEN
4V



KDC-BT530U

Bluetooth / iPod / USB / CD Receiver

2 LIJNUITGANGEN
2,5V



KDC-BT430U

Bluetooth / USB / CD Receiver

1 LIJNUITGANG
2,5V



DPX-7100DAB

Double-DIN DAB-radio/Bluetooth/iPod/USB/CD Receiver

3 LIJNUITGANGEN
4V



DPX-5100BT

Double-DIN Bluetooth / iPod/USB/CD Receiver


2 LIJNUITGANGEN
2,5V



DPX-M3100BT

Double-DIN Bluetooth / iPod/USB-receiver

2 LIJNUITGANGEN
2,5V



UITERLIJKE KENMERKEN

Variabele kleur van verlichting

Een breed palet aan verlichtingskleuren is beschikbaar om de receiver aan uw eigen smaak aan te passen. Met deze functie is het ook eenvoudig om de receiver aan te passen aan de interieurverlichting van de auto.



LCD-scherm met 3 regels

Bekijk de verbluffend brede LCD-schermen van de hoogwaardige 2DIN receivers KENWOOD. Met drie regels per scherm kunt u sneller en gemakkelijker een muziekkeuze maken, terwijl het verticaal uitgelijnde LCD-scherm zorgt voor betere leesbaarheid overdag.






KDC-320UI

iPod/USB/CD Receiver

3 LIJNUITGANGEN
4V



Made for iPhone | iPod



KDC-220UI

iPod/USB/CD Receiver

1 LIJNUITGANG
2,5V



Made for iPhone | iPod



KDC-130UR ●

KDC-130UB/UG/UR

USB/CD Receiver

1 LIJNUITGANG
2,5V



KDC-130UB ●



KDC-130UG ●



KDC-172Y*

USB/CD Receiver

2 LIJNUITGANGEN
2,5V



KDC-153R*

USB/CD Receiver

2 LIJNUITGANGEN
2,5V



* Uitsluitend voor de distributeursmarkt.

GELUIDSKWALITEIT



Digitale tijdafstemming

De geluidsignalen uit de diverse luidsprekers in uw auto worden zodanig op elkaar afgestemd dat ze op precies hetzelfde moment in uw oor arriveren. Kan worden bediend vanaf de receiver of via een smartphone-app.



13-band EQ

De equalizer met 13 banden maakt nauwgezette audioafstelling mogelijk voor optimale aansluiting bij uw smaak en luisteromgeving. Kan worden bediend vanaf de receiver of via een smartphone-app.





KMM-BT505DAB

DAB-radio / Bluetooth / iPod / USB-receiver

2 LIJNUITGANGEN
2,5V

DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	MUSIC MIX x5	REMOTE APP	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	SHORT CHASSIS	VARIABLE Color ILLUMINATION
-----------------------	-------------------------	--------------	------------	--------------	----------------	-----------	---------------	-----------------------------



KMM-BT305

Bluetooth/iPod/USB-receiver

3 LIJNUITGANGEN
4V

DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	MUSIC MIX x5	REMOTE APP	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ
SHORT CHASSIS	VARIABLE Color ILLUMINATION					



KMM-BT205

Bluetooth/iPod/USB-receiver

1 LIJNUITGANG
2,5V

DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	MUSIC MIX x5	REMOTE APP	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ
SHORT CHASSIS						



KMM-DAB403

DAB-radio / iPod / USB-receiver

1 LIJNUITGANG
2,5V

3Band EQ	FRONT USB+AUX
----------	---------------

KORTE BEHUIZING



Met de gereduceerde inbouwdiepte van deze autoradio's is de installatie meer dan ooit tevoren veel gemakkelijker uit te voeren en neemt het aantal potentiële voertuigen toe.





KMM-205

iPod/USB-receiver

1 LIJNUITGANG
2,5V



Made for iPhone | iPod



KMM-125*

USB-receiver

2 LIJNUITGANGEN
2,5V



KMM-105RY ●

KMM-105AY/GY/RY*

USB-receiver

1 LIJNUITGANG
2,5V



KMM-105GY ●



KMM-105AY ●




* Uitsluitend voor de distributeursmarkt.



KMR-M505DAB

DAB-radio / Bluetooth / iPod / USB-receiver

2 LIJNUITGANGEN
2,5V



dab+ Bluetooth Made for iPhone | iPod Spotify



KFC-1653MRW

PIEKVERMOGEN 150W
RMS-VERMOGEN 50W

Waterbestendige 2-weg luidspreker 160 mm

CONFORMAL COATING



Een beschermende laag is aangebracht op de prinplaat tegen vocht om corrosie te voorkomen.



XH901-5

MAX. VERMOGEN	1800W
RMS VERMOGEN	60W x 4 + 400W 4Ω 75W x 4 + 600W 2Ω

5-kanaals vermogensversterker klasse D
Met bedrade niveauregeling



XH401-4

MAX. VERMOGEN	1000W
RMS VERMOGEN	75W x 4 4Ω 100W x 4 2Ω 200W x 2 Overbrugd

4-kanaals vermogensversterker klasse D
Met bedrade niveauregeling



X802-5

MAX. VERMOGEN	1600W
RMS VERMOGEN	50W x 4 + 300W 4Ω 75W x 4 + 500W 2Ω 150W x 2 + 300W overbrugd

5-kanaals vermogensversterker klasse D
Geschikt voor bedrade niveauregeling (optioneel)



X302-4

MAX. VERMOGEN	600W
RMS VERMOGEN	50W x 4 4Ω 75W x 4 2Ω 150W x 2 Overbrugd

4-kanaals vermogensversterker klasse D



X502-1

MAX. VERMOGEN	1000W
RMS VERMOGEN	300W x 1 4Ω 500W x 1 2Ω

Monokanaals vermogensversterker, klasse D
Geschikt voor bedrade niveauregeling (optioneel)



KAC-PS704EX

MAX. VERMOGEN	1000W
RMS VERMOGEN	70W x 4 4Ω 100W x 4 2Ω 200W x 2 Overbrugd

4/3/2-Kanaals kanaals vermogensversterker



KAC-PS404

MAX. VERMOGEN	550W
RMS VERMOGEN	40W x 4 4Ω 60W x 4 2Ω 130W x 2 Overbrugd

4/3/2-Kanaals kanaals vermogensversterker



KAC-PS702EX

MAX. VERMOGEN	500W
RMS VERMOGEN	70W x 3 4Ω 85W x 2 2Ω 170W Overbrugd

Stereo-/overbrugbare vermogensversterker



KCA-RC01A

Optie voor bedrade niveauregeling
Voor X502-1 / X802-5

KAC-M1814

Compacte 4-kanaals digitale versterker



MAX. VERMOGEN	400W
RMS VERMOGEN	45W x 4 4Ω 45W x 4 2Ω 90W x 2 Overbrugd



Model	MAX vermogen	Ingang op luidsprekerniveau	Signaalsensor inschakelen	Hoogdoorlaat filter	Laagdoorlaat filter	Infrasoon filter	KLASSE D	BASS BOOST	RMS-UITGANGS-VERMOGEN 4 Ω	RMS-UITGANGS-VERMOGEN 2 Ω	RMS-UITGANGS-VERMOGEN Overbrugd	Afmetingen (BxHxD)
XH901-5	1800W	•	•	(Variabel)	(Variabel)	-	5ch	•	60W x 4 + 400W	75W x 4 + 600W	-	260mm x 51mm x 169mm
XH401-4	1000W	•	•	(Variabel)	(Variabel)	-	4ch	-	75W x 4	100W x 4	200W x 2	220mm x 35mm x 169mm
X502-1	1000W	•	•	-	(Variabel)	25Hz - 24dB/oct	Mono	•	300W x 1	500W x 1	-	213mm x 53mm x 149mm
X302-4	600W	•	•	(Variabel)	(Variabel)	-	4ch	•	50W x 4	75W x 4	150W x 2	213 mm x 53 mm x 149 mm
X802-5	1600W	•	•	(Variabel)	(Variabel)	-	5ch	•	50W x 4 + 300W	75W x 4 + 500W	150W x 2 + 300W	248mm x 53 mm x 169mm
KAC-PS704EX	1000W	•	•	(Variabel)	(Variabel)	-	-	-	70W x 4	100W x 4	200W x 2	335mm x 56mm x 204mm
KAC-PS404	550W	•	•	(Variabel)	(Variabel)	-	-	-	40W x 4	60W x 4	130W x 2	335mm x 56mm x 204mm
KAC-PS702EX	500W	•	•	-	•	-	-	-	70W x 2	85W x 2	170W x 1	230mm x 56mm x 167mm
KAC-M1814	400W	•	•	(Variabel)	(Variabel)	-	4ch	-	45W x 4	45W x 4	90W x 2	145mm x 45mm x 99mm

KSC-PSW8

Compacte actieve subwoofer 200mm
Met bedrade afstandsbediening



MAX VERMOGEN 250W
RMS-VERMOGEN 150W

PA-W801B

Actieve subwoofer 200mm
Met bedrade afstandsbediening



MAX VERMOGEN 400W
RMS-VERMOGEN 200W

KFC-WPS1200F

Platte subwoofer 300 mm



PIEKVERMOGEN 1400W
RMS-VERMOGEN 350W

KFC-PS3016W

Subwoofer 300 mm



PIEKVERMOGEN 2000W
RMS-VERMOGEN 400W

KFC-WPS1000F


Platte subwoofer 250mm



PIEKVERMOGEN 1000W
RMS-VERMOGEN 250W

KFC-PS2516W

Subwoofer 250mm



PIEKVERMOGEN 1300W
RMS-VERMOGEN 300W



KFC-W112S

Subwoofer 300 mm

PIEKVERMOGEN 800 W
RMS-VERMOGEN 200W



KSC-W1200T

Cilindersubwoofer 300 mm

PIEKVERMOGEN 1200W
RMS-VERMOGEN 200W



KSC-W1200B

Kubussubwoofer 300 mm

PIEKVERMOGEN 1200W
RMS-VERMOGEN 300W



KSC-SW11

Compacte actieve subwoofer 200mm
Met bedrade afstandsbediening

MAX VERMOGEN 150W
RMS-VERMOGEN 75W

Model	PIEKvermogen	RMS-vermogen	Conus	Impedantie	Frequentierespons	Montagediepte
KFC-WPS1200F	1400W	350W	Honingraatconus van koolstofglasvezel	4Ω	30Hz - 700Hz	100mm
KFC-WPS1000F	1000W	250W	Honingraatconus van koolstofglasvezel	4Ω	35Hz - 800Hz	85mm
KFC-PS3016W	2000W	400W	PP conus met vierkante-matrixpatroon	4Ω	27Hz - 300Hz	131,6mm
KFC-PS2516W	1300W	300W	PP conus met vierkante-matrixpatroon	4Ω	32Hz - 300Hz	116,3mm
KFC-W112S	800 W	200W		4Ω	28Hz - 800Hz	138,6mm

Model	PIEKvermogen	RMS-vermogen	Conus	Frequentie respons	Grens frequentie	Bedrade afstandsbediening	Signaalsensor inschakelen	Afmetingen (BxHxD)
KSC-PSW8	250W	150W	Aluminium diafragma	35Hz - 150Hz	35Hz - 150Hz	•	•	350mm x 75mm x 240mm
KSC-SW11	150W	75W	Conus van geribbeld aluminium	50Hz - 125Hz	50Hz - 125Hz	•	•	280mm x 70mm x 190mm
PA-W801B	400W	200W	PP Conus	32Hz - 250Hz	50Hz - 200Hz	•	•	450mm x 300mm x 150mm

Model	PIEKvermogen	RMS-vermogen	Conus	Impedantie	Frequentie respons	Afmetingen (BxHxD)
KSC-W1200B	1200W	300W	Injectie PP conus	4Ω	38Hz - 300Hz	486mm x 342mm x 272mm
KSC-W1200T	1200W	200W	Injectie PP conus	4Ω	40Hz - 800Hz	342mm x 342mm x 502mm

OVERZICHT AANBEVOLEN SYSTEMEN VOOR SUBWOOFERS

	RMS	XH401-4	XH901-5	X502-1	X302-4	X802-5	KAC-PS704EX	KAC-PS404	KAC-PS702EX
RMS-vermogen bij 4 Ω		200W (BTL)	400W	300W	150W (BTL)	300W	200W (BTL)	130W (BTL)	170W (BTL)
RMS-vermogen bij 2 Ω			600W	500W		500W			
KFC-WPS1200F	350W	BETER	BEST*	BEST		BEST			
KFC-WPS1000F	200W	BEST		BETER*	BETER	BETER*			
KFC-PS3016W	400W			BEST		BEST	BETER		
KFC-PS2516W	300W			BEST		BEST	BETER		
KFC-W112S	200W								BEST
KSC-W1200B	300W						BEST		BETER
KSC-W1200T	200W							BEST	BETER

* Gebruik van 2 subwoofers aanbevolen

X-serie. Toonaangevende luidsprekers leveren realistisch geluid met hoge dichtheid en een ruimtelijke geluidsimpresie, perfect voor audiofielen



KFC-X694

2-weg luidspreker 6" x 9"

PIEKVERMOGEN 300W
RMS-VERMOGEN 130W



KFC-X174

2-weg luidspreker 170 mm

PIEKVERMOGEN 240W
RMS-VERMOGEN 80W



KFC-X712

3-weg luidspreker 7" x 10"

PIEKVERMOGEN 400W
RMS-VERMOGEN 80W

Model	Formaat	PIEK vermogen	RMS vermogen	Frequentie respons	Montage diepte
KFC-X712	7" x 10"	400W	80W	28Hz - 30kHz	82mm
KFC-X694	6" x 9"	300W	130W	51Hz - 20kHz	85mm
KFC-X174	170mm	240W	80W	69Hz - 21kHz	56mm
KFC-X134	130mm	160W	40W	76Hz - 21kHz	60mm



KFC-X134

2-weg luidspreker 130mm

PIEKVERMOGEN 160W
RMS-VERMOGEN 40W

Luidsprekers uit de Performance Standard-serie, met hoge belastbaarheid en betere geluidskwaliteit zijn de ideale vervanging/opwaardering voor standaard fabrieksluidsprekers



KFC-PS1796

2-weg luidspreker 170 mm

PIEKVERMOGEN 330W
RMS-VERMOGEN 100W



KFC-PS6976

3-weg luidspreker 6" x 9"

PIEKVERMOGEN 550W
RMS-VERMOGEN 130W



KFC-PS1396

2-weg luidspreker 130mm

PIEKVERMOGEN 320W
RMS-VERMOGEN 75W



KFC-PS6896C

2-weg luidspreker 6" x 8"

PIEKVERMOGEN 360W
RMS-VERMOGEN 81W



KFC-PS1096

2-weg luidspreker 100mm

PIEKVERMOGEN 220W
RMS-VERMOGEN 50W



KFC-PS5796C

2-weg luidspreker 5" x 7"

PIEKVERMOGEN 320W
RMS-VERMOGEN 80W



KFC-PS6996

5-weg luidspreker 6" x 9"

PIEKVERMOGEN 650W
RMS-VERMOGEN 150W



KFC-PS704P

Componentenluidspreker 170mm

PIEKVERMOGEN 280W
RMS-VERMOGEN 80W



KFC-PS6986

4-weg luidspreker 6" x 9"

PIEKVERMOGEN 600W
RMS-VERMOGEN 140W

KFC-PS504P

Componentenluidspreker 130mm

PIEKVERMOGEN 240W
RMS-VERMOGEN 45W

Model	Formaat	PIEK vermogen	RMS vermogen	Frequentie respons	Montage diepte
KFC-PS1796	170mm	330W	100W	72Hz - 24kHz	48mm
KFC-PS1396	130mm	320W	75W	80Hz - 25kHz	46mm
KFC-PS1096	100mm	220W	50W	114Hz - 25kHz	43,4mm
KFC-PS6996	6" x 9"	650W	150W	58Hz - 22kHz	80,5mm
KFC-PS6986	6" x 9"	600W	140W	60Hz - 22kHz	80,5mm

Model	Formaat	PIEK vermogen	RMS vermogen	Frequentie respons	Montage diepte
KFC-PS6976	6" x 9"	550W	130W	63Hz - 22kHz	80,5mm
KFC-PS6896C	6" x 8"	360W	81W	58Hz - 24kHz	60mm
KFC-PS5796C	5" x 7"	320W	80W	64Hz - 24kHz	52mm
KFC-PS704P	(B) 170mm (D) 25mm	280W	80W	63Hz - 24kHz	56mm
KFC-PS504P	(B) 130mm (D) 25mm	240W	45W	63Hz - 24kHz	60mm

Podiumgeluid / exceptionele luidsprekers uit de E-serie leveren geweldig geluid



KFC-S6976EX*

3-weg luidspreker 6" x 9"

PIEKVERMOGEN 500W
RMS-VERMOGEN 80W



KFC-S1676EX*

2-weg luidspreker 160mm

PIEKVERMOGEN 330W
RMS-VERMOGEN 60W



KFC-S6966

3-weg luidspreker 6" x 9"

PIEKVERMOGEN 400W
RMS-VERMOGEN 45W



KFC-S1766

2-weg luidspreker 170mm

PIEKVERMOGEN 300W
RMS-VERMOGEN 30W



KFC-S1756

Dual-cone luidspreker 170 mm

PIEKVERMOGEN 300W
RMS-VERMOGEN 30W



KFC-E170P

Componentenluidspreker 170mm

PIEKVERMOGEN 300W
RMS-VERMOGEN 30W

KFC-S1366

2-weg luidspreker 130mm

PIEKVERMOGEN 260W
RMS-VERMOGEN 30W

KFC-S1356

Dual-cone luidspreker 130mm

PIEKVERMOGEN 260W
RMS-VERMOGEN 30W

KFC-S1066

2-weg luidspreker 100mm

PIEKVERMOGEN 220W
RMS-VERMOGEN 21W

KFC-S1056

Dual-cone luidspreker 100mm

PIEKVERMOGEN 220W
RMS-VERMOGEN 21W

KFC-E130P

Componentenluidspreker 130mm

PIEKVERMOGEN 250W
RMS-VERMOGEN 30W

Model	Formaat	PIEKvermogen	RMS-vermogen	Frequentierespons	Montagediepte
KFC-S1766	170mm	300W	30W	35Hz – 22kHz	44,2mm
KFC-S1756	170mm	300W	30W	35Hz – 18kHz	44mm
KFC-S1366	130mm	260W	30W	45Hz – 22kHz	43,7mm
KFC-S1356	130mm	260W	30W	45Hz – 18kHz	43,5mm
KFC-S1066	100mm	220W	21W	50Hz – 22kHz	43mm
KFC-S1056	100mm	220W	21W	50Hz – 18kHz	43mm

Model	Formaat	PIEKvermogen	RMS-vermogen	Frequentierespons	Montagediepte
KFC-S6976EX	6" x 9"	500W	80W	44Hz – 18kHz	79,3mm
KFC-S1676EX	160mm	330W	60W	80Hz – 22kHz	46,7mm
KFC-S6966	6" x 9"	400W	45W	35Hz – 20kHz	76,8mm
KFC-E170P	(B) 170mm (D) 25mm	300W	30W	30Hz – 22kHz	44mm
KFC-E130P	(B) 130mm (D) 25mm	250W	30W	40Hz – 22kHz	43,5mm

OVERZICHT AANBEVOLEN SYSTEMEN VOOR LUIDSPREKERS

	RMS	XH401-4	XH901-5	X302-4	X802-5	KAC-PS704EX	KAC-PS404	KAC-PS702EX	KAC-M1814
RMS-vermogen bij 4 Ω		75W	60W	50W	50W	70W	40W	70W	45W
KFC-X174	80W		BEST	BEST	BEST				
KFC-X694	130W	BEST		BETER	BETER				
KFC-X712	80W	BEST							
KFC-PS704P	80W					BEST	BETER	BEST	
KFC-PS504P	45W						BEST		BEST
KFC-PS5796C	80W					BEST	BETER	BEST	
KFC-PS6896C	81W					BEST	BETER	BEST	
KFC-PS1096	50W						BEST		BEST
KFC-PS1396	75W					BEST	BETER	BEST	
KFC-PS1796	100W					BEST	BETER	BEST	
KFC-PS6996	150W					BEST	BETER	BEST	
KFC-PS6986	140W					BEST	BETER	BEST	
KFC-PS6976	130W					BEST	BETER	BEST	
KFC-S1676EX	60W						BEST		BETER
KFC-S6976EX	80W					BEST	BETER	BEST	
KFC-1653MRW	50W								BEST

* Uitsluitend voor de distributeursmarkt

Model	Paneel	Scherm	Kleur van verlichting	DVD afspele	Navigatie	Apple Car Play ¹	Android Auto ²	HDMI	MHL	USB	iPod / iPhone ³	Bluetooth ⁴	Bluetooth HFP Ver.	DAB	AV IN/UIT	Camera IN
NAVIGATIE																
DNX9190DABS	Automatisch schuilpaneel met omgekeerde kanteling	6,8" HD	Variabele kleur van verlichting	-	-	-	-	-	-	USB x 2 (Afnembare kabel)	-	(Incl. externe mic)	• (1,7)	(Antenne optioneel)	1AV in 1V uit	Camera achter x 1 Camera voor x 1
DNX7190DABS	Automatisch schuilpaneel	7,0" WVGA	Variabele kleur van verlichting	-	-	-	-	-	-	USB x 2 (Afnembare kabel)	-	(Incl. externe mic)	• (1,7)	(Antenne optioneel)	1AV in 1AV uit	Camera achter x 1 Camera voor x 1
DNX5190DABS	Vast	6,2" WVGA	Variabele kleur van verlichting	-	-	-	-	-	-	USB x 2 (Afnembare kabel)	-	(Incl. externe mic)	• (1,7)	(Antenne optioneel)	1AV in 1V uit	Camera achter x 1 Camera voor x 1
DNR4190DABS	Vast	6,8" WVGA	Variabele kleur van verlichting	-	-	-	-	-	-	USB x 1 (Afnembare kabel)	-	(Incl. externe mic)	• (1,7)	(Antenne optioneel)	1AV in 1V uit	Camera achter x 1 Camera voor x 1
DNR3190BTS	Vast	6,2" WVGA	Variabele kleur van verlichting	-	-	-	-	-	-	USB x 1	-	(Incl. externe mic)	• (1,7)	-	1AV in 1V uit	Camera achter x 1 AV in
DNX518VDABS	Gedeeltelijk verwijderbaar paneel	7,0" WVGA	Variabele kleur van verlichting	-	-	-	-	-	-	USB x 2 (Afnembare kabel)	-	(Incl. externe mic)	• (1,6)	(Antenne optioneel)	1AV in 1V uit	Camera achter x 1 Camera voor x 1
DNX451RV5	Vast	6,2" WVGA	Variabele kleur van verlichting	-	-	-	-	-	-	USB x 2 (Afnembare kabel)	-	(Incl. externe mic)	• (1,6)	(Antenne optioneel)	1AV in 1V uit	Camera achter x 1 Camera voor x 1
MONITOR RECEIVERS																
DMX80190DABS	Vast	7,0" WVGA	Variabele kleur van verlichting	-	-	-	-	-	-	USB x 2 (Afnembare kabel)	-	(Incl. externe mic)	• (1,7)	(Antenne optioneel)	1AV in 1V uit	Camera achter x 1 Camera voor x 1
DMX7018DABS	Vast	6,8" WVGA	Wit	-	-	-	-	-	-	USB x 1	-	(Incl. externe mic)	• (1,6)	-	1AV in 1V uit	Camera achter x 1
DMX7018BTS	Vast	6,8" WVGA	Wit	-	-	-	-	-	-	USB x 1	-	(Incl. externe mic)	• (1,6)	-	1AV in 1V uit	Camera achter x 1
DMX125DAB	Vast	6,8" WVGA	Blauw	-	-	-	-	-	-	USB x 1	-	(Incl. externe mic)	• (1,6)	(Antenne optioneel)	1AV in 1V uit	Camera achter x 1
DMX120BT	Vast	6,8" WVGA	Blauw	-	-	-	-	-	-	USB x 1	-	(Incl. externe mic)	• (1,6)	-	1AV in 1V uit	Camera achter x 1
DDX8016DABS	Vast	6,2" WVGA	Variabele kleur van verlichting	-	-	-	-	-	-	USB x 1 (Afnembare kabel)	-	(Incl. externe mic)	• (1,6)	(Antenne optioneel)	2AV in 1AV uit	Camera achter x 1 Camera voor x 1
DDX4019DAB	Vast	6,2" WVGA	Variabele kleur van verlichting	-	-	-	-	-	-	USB x 1	-	(Incl. externe mic)	• (1,6)	(Antenne optioneel)	1AV in 1V uit	Camera achter x 1
DDX4019BT	Vast	6,2" WVGA	Variabele kleur van verlichting	-	-	-	-	-	-	USB x 1	-	(Incl. externe mic)	• (1,6)	-	1AV in 1V uit	Camera achter x 1

Model	Paneel	Scherm	Kleur van verlichting	CD afspele	USB	iPod / iPhone ³	Bluetooth ⁴	Bluetooth HFP1.6	DAB
BLUETOOTH									
KDC-KT200DAB	Afnembaar	2 regel	Variabele kleur van verlichting	-	USB achter x 2	-	(Incl. externe mic)	-	(Incl. antenne)
KDC-BT730DAB	Afnembaar	2 regel	Variabele kleur van verlichting	-	USB vóór	-	(Incl. externe mic)	-	(Incl. antenne)
KDC-XS200BT	Afnembaar	2 regel	Variabele kleur van verlichting	-	USB achter	-	(Incl. externe mic)	-	-
KDC-BT530U	Afnembaar	2 regel	Variabele kleur van verlichting	-	USB vóór	-	(Incl. externe mic)	-	-
KDC-BT430U	Afnembaar	1 regel	Rood	-	USB vóór	-	(Incl. externe mic)	-	-
iPOD / USB									
KDC-DAB400U	Afnembaar	1 regel	Rood	-	USB vóór	-	-	-	(Incl. antenne)
KDC-320UI	Afnembaar	2 regel	Variabele kleur van verlichting	-	USB vóór	-	-	-	-
KDC-220UI	Afnembaar	2 regel	Variabele kleur van verlichting	-	USB vóór	-	-	-	-
KDC-172Y	Afnembaar	2 regel	Variabele kleur van verlichting	-	USB vóór	-	-	-	-
KDC-153R	Afnembaar	1 regel	Rood	-	USB vóór	-	-	-	-
KDC-130UR/UB/UG	Afnembaar	1 regel	R,Rood, B,Blauw, G,Groen	-	USB vóór	-	-	-	-
DIGITAL MEDIA RECEIVERS									
KMM-BT505DAB	Afnembaar	2 regel	Variabele kleur van verlichting	-	USB vóór	-	(Incl. externe mic)	-	(Incl. antenne)
KMM-BT305	Afnembaar	2 regel	Variabele kleur van verlichting	-	USB vóór	-	(Incl. externe mic)	-	-
KMM-BT205	Afnembaar	1 regel	Rood	-	USB vóór	-	(Incl. externe mic)	-	-
KMM-DAB403	Afnembaar	1 regel	Rood	-	USB vóór	-	-	-	-
KMM-125	Afnembaar	2 regel	Variabele kleur van verlichting	-	USB vóór	-	-	-	-
KMM-205	Afnembaar	1 regel	Rood	-	USB vóór	-	-	-	-
KMM-105RY/AV/GY	Afnembaar	1 regel	RY,Rood, AY,Oranje, GY,Groen	-	USB vóór	-	-	-	-
ZDIN RECEIVERS									
DPX-7100DAB	Vast	3 regel	Variabele kleur van verlichting	-	USB vóór	-	(Incl. externe mic)	-	(Incl. antenne)
DPX-5100BT	Vast	3 regel	Variabele kleur van verlichting	-	USB vóór	-	(Incl. externe mic)	-	-
DPX-M3100BT	Vast	3 regel	Variabele kleur van verlichting	-	USB vóór	-	(Incl. externe mic)	-	-
MARINE									
KMM-M505DAB	Afnembaar	2 regel	Variabele kleur van verlichting	-	USB vóór	-	(Incl. externe mic)	-	-

CAPACITIEVE TOUCH PANEL
Capacitief aanraakscherm
 Scherm van helder glas met veegfunctie biedt uitstekend beeld en handige bediening.

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL
Helder resistent aanraakscherm
 Een helder scherm met minimale reflectie dat een resistentie aanraaksensor bevat voor accurate bediening.

VIEWING ANGLE
Kijkhoek
 Kijkhoek is instelbaar om een optimale zichtbaarheid te bekomen.

MUSIC MIX 5
Muziekmix
 Tot 5 Bluetooth®-apparaten kunnen gelijktijdig op dit toestel worden gekoppeld. Geniet van een rijke, uiteenlopende muziekervaring van je vrienden en familie door ze te laten schakelen met hun Bluetooth-apparaten en hun muziekkeuze.

DUAL PHONE CONNECTION
Dubbele telefoonaansluiting
 Terwijl u via Bluetooth bent verbonden, kunt u met een druk op de knop schakelen tussen twee telefoons.

REMOTE APP
Afstandsbediening-app
 Met een smartphoneapplicatie hebt u toegang tot de basisfuncties van de receiver, via de Bluetooth-verbinding van de gekoppelde telefoon (iPhone of Android).

WIRELESS MUSIC BROWSING
Draadloos bladeren door muziekbestanden (AVRCP 1.5)
 Zoek en selecteer nummers uit uw muziekcollectie via een Bluetooth-verbinding.

WIRELESS MIRRORING
Draadloos spiegelen voor Android
 Met 'Draadloos spiegelen voor Android' kunt u probleemloos de apps van een daartoe geschikte Android smartphone draadloos (via Wifi), op een geschikt KENWOOD scherm als een spiegelbeeld weergeven en bedienen.

MULTI WIDGET
Aanpasbaar voor meerdere widgets
 U kunt het beginscherm aanpassen door vier snelkoppelingen / informatiewidgets te selecteren. De widgets kunnen een albumafbeelding zijn, een klok, kompas, fotolijstje, visualizer, het weer, afwisselende widgets, Garmin-navigatie, en nog veel meer.

PHOTO-REAL JUNCTION VIEW
Photo Real Junction View
 Met Garmin Photo Real Junction View ziet u van tevoren hoe ingewikkelde knooppunten eruitzien.

LANE ASSIST
Lane Assist
 De rijbaanassistent leidt u naar het juiste rijvak van een aankomende afslag of uitrit, zodat onbekende kruisingen en uitritten geen problemen opleveren. U vindt deze informatie in de linker bovenhoek van uw navigatie scherm.

PARKING GUIDELINES
Richtlijnen voor parkeren
 Richtlijnen voor parkeren (installatie van een compatibele achteruitrijcamera vereist) vergroten het effect van een achteruitrijcamera.

3 YEARS FREE MAP UPDATE
3 jaar gratis kaartupdates
 Met KENWOOD krijgt u 3 jaar lang gratis kaartupdates en is uw route-informatie dus altijd actueel. Download de nieuwste kaarten online op een SD-kaart en upload de gegevens naar uw navigatiesysteem.

13Band EQ
13-band EQ
 De equalizer met 13 banden maakt nauwgezette audioafstelling mogelijk voor optimale aansluiting bij uw smaak en luisteromgeving.

TIME ALIGNMENT
Digitale tijdafstemming
 De geluidssignalen uit de diverse luidsprekers in uw auto worden zodanig op elkaar afgestemd dat ze op precies hetzelfde moment in uw oor arriveren.

RAPID CHARGE
Snel opladen van Android-apparaten
 Laad uw compatibele Android-smartphone snel op via de USB-poort, tot maximaal 1,5 A.

DUAL USB
Dubbele USB
 Meerdere USB-poorten bieden extra ingangen voor muziekbronnen of voor het opladen van uw mobiele telefoon.

THREE CAMERA INPUTS
3 Camera-ingangen
 Optionele camera-aansluiting voor max. 3 camera's in diverse configuraties.

CD Door Cover
Klepje voor CD-sleuf
 Het klepje voor de CD-sleuf voorkomt dat er stof in de speler komt.

SHORT CHASSIS
Korte behuizing
 Met de gereduceerde inbouwdiepte van deze multimediasystemen en autoradio's is de installatie meer dan ooit tevoren veel gemakkelijker uit te voeren en neemt het aantal potentiële voertuigen toe.

Koppeling dashboardcamera	OEM-display In/uit	Afstandsbediening Afstandsbediening	Afstandsbediening	Versterker	PREOUT	Crossover netwerk	Audio afspelelen ⁵					Film afspelelen ⁵					
							MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC	DSD	MPEG 1/2	MPEG 4 SP	WMV	H.264	DivX
-	-	-	Optioneel	50W x 4 MOSFET	5V 3PREOUTS (Verguld)	3-weg	-	-	-	(24-bits, 192kHz)	(24-bits, 192kHz)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	Optioneel	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3-weg	-	-	-	(24-bits, 192kHz)	(24-bits, 192kHz)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	Optioneel	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3-weg	-	-	-	(24-bits, 192kHz)	(24-bits, 192kHz)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	Optioneel	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3-weg	-	-	-	(24-bits, 192kHz)	(24-bits, 192kHz)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	Optioneel	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3-weg	-	-	-	(24-bits, 192kHz)	(24-bits, 192kHz)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	Optioneel	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3-weg	-	-	-	(24-bits, 192kHz)	(24-bits, 192kHz)	2,8MHz / 11,28MHz	-	-	-	-	-
-	-	-	Optioneel	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3-weg	-	-	-	(24-bits, 192kHz)	(24-bits, 192kHz)	2,8MHz / 11,28MHz	-	-	-	-	-

AUX IN	Afstandsbediening via stuur	Afstandsbediening	Versterker	PREOUT	Crossover netwerk	Audio afspelelen ⁵				
						MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC
-	-	-	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3-weg	-	-	-	-	-
-	-	-	50W x 4 MOSFET	2,5V 2PREOUTS	3-weg	-	-	-	-	-
-	-	-	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3-weg	-	-	-	-	-
-	-	-	50W x 4 MOSFET	2,5V 2PREOUTS	3-weg	-	-	-	-	-
-	-	-	50W x 4 MOSFET	2,5V 1PREOUT	3-weg	-	-	-	-	-

*1 In bepaalde landen is de service van Apple CarPlay mogelijk niet beschikbaar. Zie: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay> voor meer informatie

*2 In bepaalde landen is de service van Android Auto mogelijk niet beschikbaar. Zie: <http://www.android.com/auto/> voor meer informatie

*3 Ga naar: www2.jvckenwood.com/cs/ce/ipod voor uitgebreide informatie over de compatibiliteit per versie van iPod/iPhone

*4 Ga naar: www2.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php voor uitgebreide informatie over de compatibiliteit per mobiele telefoon

*5 Ga naar: www2.jvckenwood.com/cs/ce/audiofile voor uitgebreide informatie over de compatibiliteit per medium



KTC-500DAB

Digitale radio-adapter, muziek streamen via Bluetooth en handsfree bellen in de auto

KCA-RC406

Afstandsbediening

CAW-DCS1

Afstandhouder voor dashcam

CA-C3AV

Verloopkabeltje van 3.5mm mini-jack naar CINCH (Audio L / Audio R / Video)

CAW-CANSP2

Speedpuls CAN-BUS interface

KCA-IP103

iPod/iPhone Lightning-kabel

KCA-MC10

Bedrade handsfree Bluetooth-microfoon

CX-DAB1

DAB kleef antenne voor binnenkant autoruit

CA-DR100

'Parking Mode' Hardware kit voor DRV-830 dashcam

CA-DR150

'Parking Mode' Hardware kit voor DRV-330 dashcam

KNA-RCDV331

Afstandsbediening voor multimediamodellen